


# Trouble de la pigmentation induit par l'Eltrombopag, une manifestation secondaire rare : discussion autour d'un cas.

Num  
de CA

R.PETTES (Interne), A.PASTISSIER (CC), S. DUTEURTRE (Interne), B.LIEVIN (Interne), V.RIVET (PH), T.COMONT (MCU)  
Service de médecine de l'IUCT Oncopole, Toulouse, France

**Introduction :** L'Eltrombopag est un agoniste non-peptidique du récepteur de la TPO ayant l'AMM dans la prise en charge de l'aplasie médullaire idiopathique (AA) et la thrombopénie immunologique. Les événements indésirables (EI) classiques sont d'ordre allergiques et thrombotiques. Nous rapportons ici un EI beaucoup plus rare : l'hyperpigmentation cutanéomuqueuse.

**Observation -** Patiente de 70 ans, pas d'antécédent notable, Notamment pas d'antécédent dermatologique ou hématologique.



**Conclusion :** Les troubles pigmentaires induits par Eltrombopag sont des EI rares et généralement présent aux posologies utilisées dans l'AA (précisées en référence de l'article du JAMA: <https://doi.org/10.1001/jamadermatol.2013.5107>). La présence d'un ictère et d'une hyperbilirubinémie dans ce contexte. ne doit pas faire conclure à tort à une hémolyse.