

# Connaissances des paramédicaux en médecine sur le rituximab : état des lieux en Tunisie

Mayssa, Bouzidi, Résidente, Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Bilel. Arfaoui, Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Housseem, Abida, Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Nour, Gueddiche, Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Faïda. Ajili ; Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Nadia Ben Abdelhafidh ; Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Sameh Sayhi Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie;  
 Louzir Bassem Service de médecine interne, Hôpital militaire principal d'instruction de Tunis, Tunis, Tunisie

## Introduction

Le Rituximab est une avancée thérapeutique majeure. Son utilisation a révolutionné la prise en charge thérapeutique des maladies hématologiques et auto-immunes. Une connaissance adéquate du personnel paramédical (les indications et les contre-indications, les éléments du bilan préalable, les éléments de surveillance et les effets indésirables) est primordiale afin de garantir une prise en charge adéquate des patients sous cette molécule.

## Méthodologie

Une étude transversale et descriptive a été menée au sein du service de médecine interne de l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis de janvier 2023 au février 2023. Le recueil des données a été fait par le biais d'un questionnaire comportant 18 questions visant à évaluer les connaissances des participants sur le rituximab.


## Résultats

- Le tableau I résume les données épidémiologiques de notre série
- \*Les spécialités étaient la médecine interne (35,7%) et la rhumatologie (25%) suivies par l'hématologie (21,4%) et la dermatologie (10,7%).
- \*Le taux de participation était le plus élevé (100 %) pour le service de médecine interne.
- \*Le pourcentage de réponses correctes par question a varié entre 3,5% et 100%

Tableau I : Données épidémiologiques


Effectif	28
Age moyen	36,6
Genre ratio (H/F)	1,8

-La figure I résume les réponses relatives à la question: bilan pré thérapeutique



\*Tout le personnel paramédical interrogé avait répondu correctement à la question relative à la prémédication, à la voie et le mode d'administration de la biothérapie.

Figure II :réponses relatives à la question : indications



■ polyarthrite rhumatoïde ■ lymphome malin non hodgkinien ■ leucémie lymphoïde chronique

- \* quatre-vingt neuf pour cent des travailleurs enquêtés estimaient qu'ils sont suffisamment formés.
- \* Dix pour cent de la population étudiée sont motivés pour améliorer leur niveau de connaissances.

## Conclusion

L'étude des connaissances des paramédicaux en médecine sur le Rituximab a montré l'existence de plusieurs lacunes ainsi que des informations inappropriées. Une organisation de sessions de formation en matière de biothérapies dans le cadre du développement professionnel continu pour le personnel concerné serait d'une grande importance.